


26033 FULLED GU10-3,3W-WW

LED fényforrás

5905339260338



A Kanlux FULLED átlátszó műanyag háza nagyon hasonlít a hagyományos üveg halogén fényforrásokhoz. A speciális lencse alkalmazása lehetővé teszi a hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló fényszórást. A fényforrás 120°-os világítási szöge a kiválasztott felület széles szögű megvilágítását eredményezi.

A FÉNYFORRÁS TÍPUSA:

Használt világítástechnológia: LED
Nem irányított vagy irányított fényű: DLS
Hálózati vagy nem hálózati: MLS
Összekapcsolt fényforrás (CLS): nem
Állítható színű fényforrás: nem
Nagy fénysűrűségű fényforrás: nem
Vakításgátló: nem
Szabályozható: nem

TERMÉKPARAMÉTEREK:


Szín: transparent
Fényerőszabályozható: nem
Átmérő [mm]: 50
Higanytartalom: nem
Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Névleges áramérték [mA]: 27
Névleges teljesítmény [W]: 3.3
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Fényforrás színe: meleg fehér
Foglalat : GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥15000
Fényforrás alakja: spot

ÁLTALÁNOS TERMÉKPARAMÉTEREK:

Fényforrás energiafogyasztása bekapcsolt üzemmódban Pon [W]: 4
Energiahatékonysági osztály: F
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: 250
Fényforrás hasznos fényárama Φuse [lm]: széles kúp (120°)
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Fényforrás teljesítménye bekapcsolt üzemmódban Pon

26033 FULLED GU10-3,3W-WW

LED fényforrás



[W]: 3.3

Magasság [mm]: 54

Szélesség [mm]: 50

Mélység [mm]: 50

Színvisszaadási index: 80

Színkoordináták (x): 0.458

Színkoordináták (y): 0.41

Egyenértékű teljesítményre való utalás [W]: 33

PARAMETRI ZA USMJERENE IZVORE SVJETLOSTI:

Światłość szczytowa [cd]: 140

Fénynyílásszög [°]: 120

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI:

R9 színvisszaadási index értéke: 9

Élettartam-tényező: ≥ 0.9

Fényáram-stabilitási tényező: 0.93

PARAMETRI ZA LED I OLED IZVORE SVJETLOSTI NAPAJANE IZ MREŽE:

Displacement factor ($\cos \phi 1$): 0.5

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

A LED-fényforrás helyettesít egy beépített előtét nélküli, meghatározott teljesítményű fénycsövet: nem vonatkozik

Villogás mértéke (Pst LM): $\leq 1,0$

Stroboszkópos hatás mértéke (SVM): $\leq 0,4$

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 20

Darabszám közbenső csomagolásban: 20

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 26

Súly [g]: 48.8

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5

Doboz súlya [kg]: 4.88

Karton szélessége [cm]: 29


Doboz magassága [cm]: 16.5

Doboz hossza [cm]: 59

Karton térfogata [m³]: 0.028232

26033 FULLED GU10-3,3W-WW

LED fényforrás



KANLUX S.A. (kat 26033) FULLED GU10-3,3W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26033) FULLED GU10-3,3W-WW
Lampa: 1 x FULLED GU10-3,3W-WW

