


Kod produktu: 248641 EAN: 5901583248641

LEDOM E27 30W 4000K 3200lm 170-250V F100**Opis produktu****90 lm**
W

Wydajność świetlna

voltage
220-240 AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania


180 °

Kąt świecenia

PF
0,5

Współczynnik mocy PF

50000 h
L70B50

Żywotność


100 mm

Średnica lampy

PVC


Materiał (obudowa)


ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	E27
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	30 W
Wydajność świetlna	90 lm/W
Całkowity strumień świetlny	3200 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	100 mm
Kąt świecenia	180 °
Materiał (obudowa)	PVC
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	165 mm
EPREL ID	632347
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2015-03-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.9
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	11
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	3200 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	30 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	3200 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	180 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm]	102
Wysokość [mm]	110
Długość [mm]	102
Waga [kg]	0,35

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	25
Szerokość [mm]	535
Wysokość [mm]	190
Długość [mm]	535
Waga [kg]	6
Objętość [m ³]	0,05438275

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	400
Ilość zbiorcza	16
Waga [kg]	96
Waga [kg]	96
Wysokość palety [mm]	1664
Ilość w 1 warstwie	2
Ilość warstw	8