


Kod produktu: 249600 EAN: 5901583249600

LEDOM ES111 9W 4000K 850lm 175-265V czarna**Opis produktu**

Wydajność świetlna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Ilość cykli włącz/wyłącz



Żywotność



Średnica lampy




Współczynnik mocy PF

Nazwa parametru	Wartość
Trzonek	GU10
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	9 W
Wydajność świetlna	95 lm/W
Całkowity strumień świetlny	850 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	2
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	50000 h
Brak efektu migotania	TAK
Wartość UGR	UGR<26
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	175-265V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	111 mm
Kąt świecenia	120 °
Trwałość	50000 h
Współczynnik mocy PF	0.5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6


Nazwa parametru	Wartość
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Wysokość	58 mm
Masa produktu z opakowaniem	90 g
EPREL ID	632344
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2021-08-01
Wskaźnik migotania PstLM	1
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.5
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	9
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	850 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	9 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	850 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Klasyfikacja GPC	10000552 - Żarówki/ świetlówki/ diody świetlne
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsl	szt

Opakowanie jednostkowe

Szerokość [mm]	113
Wysokość [mm]	62
Długość [mm]	114
Waga [kg]	0,1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach	50
Szerokość [mm]	240
Wysokość [mm]	330
Długość [mm]	595
Waga [kg]	6
Objętość [m ³]	0,047

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach	1200
Ilość zbiorcza	24
Waga [kg]	144
Waga [kg]	144
Wysokość palety [mm]	1464
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	4