



Kod produktu: 478283 EAN: 5907777478283

*LED line® oprawa natynkowa GU10 biała PIPE



Opis produktu

Oprawa natynkowa PIPE to produkt przeznaczony do oświetlania nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Świetnie sprawdzą się w hotelach, do podkreślenia elementów na ścianach, ale też jako delikatniejsze światło na wieczór. W galeriach i innych wnętrzach do oświetlenia obrazów, ale również w nowoczesnych domach i biurach, w których stawiamy na elegancję i minimalizm. Najważniejsze cechy:

- Odporny na uszkodzenia, dzięki aluminiowej obudowie oprawy oraz proszkowemu malowaniu
- Możliwość regulacji kierunku światła - 180 stopni w osi poziomej oraz 330 stopni obrotu we własnej osi
- 3 letnia gwarancja
- Prosty montaż
- Do montażu na suficie lub na ścianie
- Do stosowania z żarówkami GU10 o maksymalnej mocy 10W
- Kolor: biały



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt jest przeznaczony do montażu natynkowego.



Istnieje możliwość regulacji kierunku emitowanego światła w dwóch płaszczyznach.



MAX
10 W

Moc maksymalna lampy w oprawie

IP20

Klasa szczelności IP

GU10

Typ lampy

Aluminium

Materiał (obudowa)



Kąt regulacji w osi x



Klasyfikacja materiału podłoża do montażu



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Kąt regulacji w osi y



Montaż od oświetlanego obiektu




Stopień ochrony IK

Nazwa parametru	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	10 W
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Kolor	Biały
Typ lampy	GU10
Średnica oprawy	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Materiał (obudowa)	aluminium
Rodzaj malowania	proszkowo
Kąt regulacji w osi x	330
Kąt regulacji w osi y	180
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	natynkowy

Nazwa parametru	Wartość
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	02
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Wysokość	85 mm
Masa produktu z opakowaniem	170 g
Kod produktu	478283
Klasyfikacja GPC	10005633 - Oprawki żarówek
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gśl	szt

Opakowanie jednostkowe



Rodzaj

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

Długość [mm]

Waga [kg]

**Pudełko
kartonowe**


71

157

71

0,274

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

Długość [mm]

Waga [kg]

Objętość [m³]

Rodzaj op. zb.

50

370

370


340

13,7

0,047

Karton

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach

Ilość zbiorcza

Waga [kg]

Waga [kg]

Wysokość palety [mm]

Ilość w 1 warstwie

Ilość warstw

1400

28

383,6

383,6

1800

7

4