


Kod produktu: 478306 EAN: 5907777478306

***LED line® oprawa zwieszana GU10
biała PIPE****Opis produktu**

Oprawa zwieszana PIPE to produkt przeznaczony do oświetlania nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Doskonale pasują do hoteli, restauracji, ale także domów prywatnych i biur. Wszędzie tam, gdzie chcemy podkreślić elegancki, prosty styl.

Najważniejsze cechy:


- Możliwość dostosowania długości kabla (do 100 cm)
- Prosty montaż
- Odporny na uszkodzenia, dzięki aluminiowej obudowie oprawy oraz proszkowemu malowaniu
- 3 letnia gwarancja
- Do stosowania z żarówkami GU10 o maksymalnej mocy 10W
- Kolor: biały



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt jest przeznaczony do montażu natynkowego.



MAX
10 W

Moc maksymalna lampy w oprawie

IP20

Klasa szczelności IP

GU10

Typ lampy

Aluminium

Materiał (obudowa)



Klasyfikacja materiału podłoża do montażu



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Montaż od oświetlanego obiektu



Stopień ochrony IK

Nazwa parametru	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	10 W
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Długość przewodu	1000 mm
Kolor	Biały
Typ lampy	GU10
Średnica oprawy	55 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Materiał (obudowa)	aluminium
Rodzaj malowania	proszkowo
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	natynkowy

Nazwa parametru	Wartość
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Stopień ochrony IK	02
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Wysokość	85 mm
Masa produktu z opakowaniem	190 g
Kod produktu	478306
Klasyfikacja GPC	10005633 - Oprawki żarówek
Status	Aktywny (w sprzedaży)
Zawartość netto produktu	1
Jednostka gsm	szt

Opakowanie jednostkowe



Rodzaj

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

Długość [mm]

Waga [kg]

**Pudełko
kartonowe**


70

215

70

0,276

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

Długość [mm]

Waga [kg]

Objętość [m³]

Rodzaj op. zb.

50

460

370


370

13,8

0,063

Karton

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach

Ilość zbiorcza

Waga [kg]

Waga [kg]

Wysokość palety [mm]

Ilość w 1 warstwie

Ilość warstw

800

16

220,8

220,8

1800

4

4