

# NIGHT BREAKER LASER H7

Kiváló fényerejű halogén lámpa



### Akár 150%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



### Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



### Akár 20%-kal fehérebb fény

Modern megjelenés összehasonlítva a minimumm törvényi követelményekkel



### Erős halogén fény magas igényekhez

Az innovatív lézeres ablációs technológiának köszönhetően a NIGHT BREAKER LASER halogén fényszóró lámpák akár 150%-kal is jobban világítanak a minimális törvényi előíráshoz képest. A csúcstechnológiával megtervezett izzószál extra fényerősséget biztosít. Következésképpen a lámpák a minimális törvényi előíráshoz képest akár 150 méter hosszú fénysugarat és akár 20% -kal fehérebb fényt szolgáltatnak. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Végül, de nem utolsósorban: Az OSRAM NIGHT BREAKER LASER egyedülálló dizájnnal (lézergravírozott terméknév) és teljes portfóliójával (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4)nyűgöz le.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64210NL
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

### Elektromos adatok


Felvett teljesítmény	58 W <sup>1)</sup>
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	55.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Fényáram tűrés	±10 %

### Méreték és súly



Átmérő	12.0 mm
Termék súlya	12.50 g
Hosszúság	59.0 mm

### Élettartam

Élettartam, B3	150 h
Élettartam Tc	250 h

### További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PX26d
----------------------------------	-------

## Termék adatlap

### Képességek

Technológia	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H7
---------------	----

### Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64210NL
----------------------	---------

### Környezetvédelmi információk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-07-2023
Primary Article Identifier	4052899991774   4052899991149   4052899579163   4052899991392   4052899991835   4052899991798   4052899998971   4052899593657   4062172114455   4062172114332   4052899991163   4052899991200
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	Folding Box 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7	Bundle 10	- x - x -		
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1722.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Karton 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	318.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Download Data

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

### Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM