



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Vízizta és opálüveg változatban is elérhető.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	250 lm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	89,00 lm/W
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz

Teljesítményfelvétel	2,8 W
Fényforrás árama (névleges)	28 mA
Teljesítmény-egyenérték	25 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,41
Feszültség (névleges)	220-240 V

### Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	63 °C
---	-------

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

### Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	B35

### Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékosági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	3 kWh
EPREL-regisztrációs szám	453194
CE jelölés	Igen

# CorePro LEDcandle

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
<b>Alkalmazási feltételek</b>	
használható zárt lámpatestekben?	No
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Teljes terméknév	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR


Full EOC	871951431240100
Rendelési kód	31240100
Cikkszám (12NC)	929002966802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Nettó tömeg (darab)	0,040 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514312401
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514312418

## Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

# CorePro LEDcandle

## Fotometriai adatok



Technical Parameters 43 Page 10

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

## Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

