



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Vízizta és opálüveg változatban is elérhető.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	470 lm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94,00 lm/W
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz

Teljesítményfelvétel	5 W
Fényforrás árama (névleges)	44 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,51
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	81 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	B35


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	453200
CE jelölés	Igen

CorePro LEDcandle

Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Teljes terméknév	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR


Full EOC	871951431254800
Rendelési kód	31254800
Cikkszám (12NC)	929002968802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Nettó tömeg (darab)	0,040 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514312548
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514312555

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

