



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Vízizta és opálüveg változatban is elérhető.

### Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	806 lm
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	115,00 lm/W
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	
Teljesítményfelvétel	7 W
Fényforrás árama (névleges)	
Fényforrás árama (névleges)	59 mA
Teljesítmény-egyenérték	
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	
Teljesítménytényező (tört)	0,51
Feszültség (névleges)	
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	83 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	P48
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági osztály	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EPREL-regisztrációs szám	453215

# CorePro LEDcandle

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
EyeComfort	Igen
<b>Alkalmazási feltételek</b>	
használható zárt lámpatestekben?	No
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
Teljes terméknév	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR



Full EOC	871951431306400
Rendelési kód	31306400
Cikkszám (12NC)	929002973202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Nettó tömeg (darab)	0,028 kg
EAN/UPC – termék/csomagolás	8719514313064
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8719514313071

## Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

## Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

# CorePro LEDcandle

## Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

## Élettartam



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

