

CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1202877>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Krimpelőfogó, érintkezés típusa: szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyek, szabványok/rendelkezések: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, minimális keresztmetszet: $0,14 \text{ mm}^2$, maximális keresztmetszet: 16 mm^2 , TWIN érvéghüvelyekhez $2 \times 6 \text{ mm}^2$ -ig, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, elforgatható préselőbetét, oldalsó és homlokoldali bevezetés, krimpelési típus: négyzetes

Az Ön előnyei

- Krimpelés nehezen hozzáférhető helyeken az elforgatható süllyesztéknek köszönhetően
- Alkalmas a TWIN hüvelyekhez is a fokozat nélküli önbeállításnak köszönhetően
- Kényelmes kezelés a kicsiny nyitási távolság és a kéz erejének optimális elosztása révén
- Folyamatbiztonság a kényszerzár és az önbeálló süllyeszték révén

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1202877
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3131
Termékkulcs	BH3131
GTIN	4063151267674
Tömeg/db (csomagolással)	386,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	386,8 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	SE

CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1202877>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F
------------------	---

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Krimpelőszerszám
Csomagolás módja	Táskában
Préselés	Négyszögletes krimp
Terméktulajdonság	Elforgatható sülyleszték

1. krimphely

Keresztmetszet min.	16 mm ²
Keresztmetszet max.	0,14 mm ²
AWG legalább	26
AWG max	6

Elektromos jellemzők

Biztosító	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F
-----------	---

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	0,14 mm ² ... 16 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 6 mm ²)
Keresztmetszet-tartomány AWG	26 ... 6 (2x AWG 20 ... 10)

Méretetek

Szélesség	65 mm
Magasság	25 mm
Hossz	180 mm

Az anyagok adatai

Szín	többszínű
Anyag	Acél, műanyag fogantyúval

CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1202877>

Engedélyek

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1202877>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1202877>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 16S - Krimpelőfogó



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1202877>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

Phoenix Contact 2024 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com