




## Adatlap | Cikkszám: 2102-1207

2 vezetékes földelő sorkapocs; 2,5 mm<sup>2</sup>; vizsgálóporttal; oldalsó és középső jelölés; DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhez; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; zöld-sárga

[www.wago.com/2102-1207](http://www.wago.com/2102-1207)



### Adatok

#### Elektromos adatok

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

## Ratings per IEC/EN 60664-1

Értékelés a(z) szerint

IEC/EN 60947-7-2

## Csatlakozás adatai

Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP® S
Beavatkozás típusa	Push-in Működtetőkar
Beavatkozás típusa 2	Push-in Operating tool
Csatlakoztatható vezetékanyagok	Copper
Névleges keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Tömör vezeték, push-in (benyomható) bekötés	0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Hajlékony vezeték	0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG
Finom elemiszálás vezeték érvéghüvellyel, műanyag gallérral	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Finom elemiszálás vezeték érvéghüvellyel, push-in csatlakozással	1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG
Csupaszolási hossz	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Csatlakozóhelyek száma	2
Potenciálok összes száma	1
Szintek száma	1
Vezetékezési mód	Homlokoldali vezetékezés
Megjegyzés (vezeték keresztmetszet)	Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination.
Áthidalások száma	2

## geometriai adatok

Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magassága a DIN-35-ös sín felső részétől	32,9 mm / 1.295 inch
Mélység	63,8 mm / 2.512 inch

## Mechanikai adatok

Kivitel	vízszintes kivitel
Szerelés típusa	DIN 35 rögzítészín
Feliratfelület	Feliratozás középen/oldalt

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

## Anyaginformációk




Szín	zöld-sárga
Szigetelő anyaga	Poliamid 66 (PA 66)
Tömeg	9,9 g

## Kereskedelmi adatok



Csomagolás típusa	BOX
Country of origin	DE
EAN/VTSZ	4055143741767
Customs Tariff No.	85369010000

## Tanúsítványok / Jóváhagyások

### Ex-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	20181105-E185892
	ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079-0	PTB 18 ATEX 1010 U
	IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 18.0017U

### Országspecifikus tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7670
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70175030
	KEMA/KEUR	EN 60947	71-102882

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.


DEKRA Certification B.V.



## Hajózási tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	<b>ABS</b> American Bureau of Shipping	-	19- HG1866350- PDA
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00003JT
	<b>LR</b> Lloyds Register	-	19/20050

## UL-tanúsítványok

Logo	Tanúsítvány	További tanúsítványok leírása	Tanúsítvány neve
	<b>cURus</b> Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

## Counterpart












## Kapcsolódó termékek

## Carrier rail















A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	<b>Cikkszám: 210-112</b> Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 25 mm	<a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>
	<b>Cikkszám: 210-113</b> Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>
	<b>Cikkszám: 210-114</b> Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>
	<b>Cikkszám: 210-115</b> Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; slotted; according to EN 60715; "Hole width 18 mm	<a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>
	<b>Cikkszám: 210-118</b> Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 2.3 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>
	<b>Cikkszám: 210-196</b> Aluminum carrier rail; 35 x 8.2 mm; 1.6 mm thick; 2 m long; unslotted; similar to EN 60715; silver-colored	<a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>
	<b>Cikkszám: 210-197</b> Steel carrier rail; 35 x 15 mm; 1.5 mm thick; 2 m long; slotted; similar to EN 60715	<a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>
	<b>Cikkszám: 210-198</b> Copper carrier rail; 35 x 15 mm; 2.3 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715; copper-colored	<a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>
<b>Insulation stop</b>		
	<b>Cikkszám: 2002-171</b> Insulation stop; 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> ; 5 pieces/strip; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a>
	<b>Cikkszám: 2002-172</b> Érszigetelő stop; 0,75 ... 1 mm <sup>2</sup> ; 5 darab/szalag; sötétszürke	<a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a>
<b>Jumper</b>		
	<b>Cikkszám: 2002-400</b> Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>
	<b>Cikkszám: 2002-402</b> Push-in type jumper bar; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>
	<b>Cikkszám: 2002-402/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-402/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 2-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-403</b> Push-in type jumper bar; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>
	<b>Cikkszám: 2002-403/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a>
















A változtatás jogát fenntartjuk.

	<b>Cikkszám: 2002-403/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-404</b> Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>
	<b>Cikkszám: 2002-404/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-404/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 4-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-405</b> Push-in type jumper bar; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>
	<b>Cikkszám: 2002-405/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-405/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-405/011-000</b> Star point jumper; insulated; 3-way (1-3-5); IN = IN terminal block; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-406</b> Push-in type jumper bar; insulated; 6-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>
	<b>Cikkszám: 2002-406/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 6-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-406/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 6-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-406/020-000</b> Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; 1-2 3-4 5-6; BE = BE sorkapocs; világosszürke	<a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-407</b> Push-in type jumper bar; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>
	<b>Cikkszám: 2002-407/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a>

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)














Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	<b>Cikkszám: 2002-407/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-408</b> Push-in type jumper bar; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>
	<b>Cikkszám: 2002-408/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-408/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-409</b> Push-in type jumper bar; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>
	<b>Cikkszám: 2002-409/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-409/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-410</b> Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>
	<b>Cikkszám: 2002-410/000-005</b> Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-410/000-006</b> Push-in type jumper bar; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-423</b> Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>
	<b>Cikkszám: 2002-423/000-005</b> Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; red	<a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2002-423/000-006</b> Adjacent jumper for continuous commoning; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; blue	<a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2002-433</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 3; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>
	<b>Cikkszám: 2002-434</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 4; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.













	<b>Cikkszám: 2002-435</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 5; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>
	<b>Cikkszám: 2002-436</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 6; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>
	<b>Cikkszám: 2002-437</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 7; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>
	<b>Cikkszám: 2002-438</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 8; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>
	<b>Cikkszám: 2002-439</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 9; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>
	<b>Cikkszám: 2002-440</b> Push-in type jumper bar; insulated; from 1 to 10; Nominal current 25 A; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>
	<b>Cikkszám: 2002-472</b> Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; 2irányú; Névleges áram 25 A; megfelelő a 2002 és a 2003 sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; világosszürke	<a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>
	<b>Cikkszám: 2002-473</b> Staggered jumper; insulated; 3-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>
	<b>Cikkszám: 2002-473/011-000</b> Ready-made staggered jumper; insulated; 2-way (1-3); Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-474</b> Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; 4irányú; Névleges áram 25 A; megfelelő a 2002 és a 2003 sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; világosszürke	<a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>
	<b>Cikkszám: 2002-475</b> Staggered jumper; insulated; 5-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>
	<b>Cikkszám: 2002-475/011-000</b> Ready-made staggered jumper; insulated; 3-way (1-3-5); Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-476</b> Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; 6irányú; Névleges áram 25 A; megfelelő a 2002 és a 2003 sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; világosszürke	<a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>
	<b>Cikkszám: 2002-477</b> Staggered jumper; insulated; 7-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>
	<b>Cikkszám: 2002-477/011-000</b> Ready-made staggered jumper; insulated; 1-3-5-7; Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-478</b> Staggered jumper; insulated; 8-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



















	<b>Cikkszám: 2002-479</b> Staggered jumper; insulated; 9-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>
	<b>Cikkszám: 2002-479/011-000</b> Ready-made staggered jumper; insulated; 1-3-5-7-9; Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-479/011-000">www.wago.com/2002-479/011-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-480</b> Staggered jumper; insulated; 10-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-480">www.wago.com/2002-480</a>
	<b>Cikkszám: 2002-481</b> Staggered jumper; insulated; 11-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-481">www.wago.com/2002-481</a>
	<b>Cikkszám: 2002-481/011-000</b> Ready-made staggered jumper; insulated; 1-3-5-7-9-11; Nominal current 25 A; with contact lugs broken off at the factory and circuit marking; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-481/011-000">www.wago.com/2002-481/011-000</a>
	<b>Cikkszám: 2002-482</b> Staggered jumper; insulated; 12-way; Nominal current 25 A; suitable for 2002 and 2003 Series rail-mounted terminal blocks; light gray	<a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>
	<b>Cikkszám: 210-103</b> Wire commoning chain; insulated; 50 connections; black	<a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>
	<b>Cikkszám: 210-123</b> Vezetékközösítő lánc; szigetelt; 50 csatlakozás	<a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>
<b>ferrule</b>		
	<b>Cikkszám: 216-241</b> Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white	<a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>
	<b>Cikkszám: 216-242</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>
	<b>Cikkszám: 216-243</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red	<a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>
	<b>Cikkszám: 216-244</b> Ferrule; Sleeve for 1.5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; black	<a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>
	<b>Cikkszám: 216-246</b> Ferrule; Sleeve for 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; blue	<a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>
	<b>Cikkszám: 216-262</b> Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray	<a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>
	<b>Cikkszám: 216-263</b> Ferrule; Sleeve for 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; red	<a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>
	<b>Cikkszám: 216-264</b>	

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)










Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

	Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete	<a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>
	<b>Cikkszám: 216-266</b> Ferrule; Sleeve for 2.5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; blue	<a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>
<b>tools</b>		
	<b>Cikkszám: 210-658</b> Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft; angled; short	<a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a>
	<b>Cikkszám: 210-720</b> Operating tool; Blade: 3.5 x 0.5 mm; with a partially insulated shaft	<a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a>
<b>Push-In type wire jumper</b>		
	<b>Cikkszám: 2009-412</b> Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; vezetékhoossz 60 mm; Vezetőkeresztmetszet 1,5 mm <sup>2</sup> ; megfelelő a 2001, 2002, 2003 és a 2022-es sorozatok sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; fekete	<a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>
	<b>Cikkszám: 2009-414</b> Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; vezetékhoossz 110 mm; Vezetőkeresztmetszet 1,5 mm <sup>2</sup> ; megfelelő a 2001, 2002, 2003 és a 2022-es sorozatok sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; fekete	<a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>
	<b>Cikkszám: 2009-416</b> Push-in type wire jumper; insulated; wire length 250 mm; Conductor cross section 1.5 mm <sup>2</sup> ; suitable for 2001, 2002, 2003 and 2022 Series rail-mounted terminal blocks; black	<a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>
<b>check</b>		
	<b>Cikkszám: 2002-511</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-511">www.wago.com/2002-511</a>
	<b>Cikkszám: 2002-549</b> Elválasztómodul; moduláris; pl.: közösített sorkapcsok összekapcsolásához; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-549">www.wago.com/2002-549</a>
	<b>Cikkszám: 2002-552</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 2 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-552">www.wago.com/2002-552</a>
	<b>Cikkszám: 2002-553</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 3 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-553">www.wago.com/2002-553</a>
	<b>Cikkszám: 2002-554</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 4 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-554">www.wago.com/2002-554</a>
	<b>Cikkszám: 2002-555</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 5 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-555">www.wago.com/2002-555</a>
	<b>Cikkszám: 2002-556</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 6 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-556">www.wago.com/2002-556</a>
	<b>Cikkszám: 2002-557</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 7 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-557">www.wago.com/2002-557</a>
	<b>Cikkszám: 2002-558</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 8 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-558">www.wago.com/2002-558</a>

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.















	<b>Cikkszám: 2002-559</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 9 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-559">www.wago.com/2002-559</a>
	<b>Cikkszám: 2002-560</b> Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 10 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-560">www.wago.com/2002-560</a>
	<b>Cikkszám: 2002-611</b> TOPJOB® S L-típus Vizsgáló dugómodul; moduláris; 1 pólusú; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szürke	<a href="http://www.wago.com/2002-611">www.wago.com/2002-611</a>
	<b>Cikkszám: 2002-649</b> TOPJOB® S L-type spacer module; modular; e.g., for bridging commoned terminal blocks; gray	<a href="http://www.wago.com/2002-649">www.wago.com/2002-649</a>
	<b>Cikkszám: 2009-174</b> Test plug adapter; for 4 mm Ø test plugs; for testing TOPJOB® S rail-mounted terminal blocks; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>
	<b>Cikkszám: 2009-182</b> Testing tap; for max. 2.5 mm <sup>2</sup> ; tool-free connection for individual test wires 0.08 - 2.5 mm; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>
<b>End plate</b>		
	<b>Cikkszám: 2102-1291</b> End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray	<a href="http://www.wago.com/2102-1291">www.wago.com/2102-1291</a>
	<b>Cikkszám: 2102-1292</b> End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange	<a href="http://www.wago.com/2102-1292">www.wago.com/2102-1292</a>
<b>Marking accessories</b>		
	<b>Cikkszám: 2002-161</b> Adaptor	<a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>
	<b>Cikkszám: 2009-110</b> Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115 /000-002</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115 /000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115 /000-007</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115 /000-012</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115 /000-017</a>

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

green

	<b>Cikkszám: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Cikkszám: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Cikkszám: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; for Smart Printer; 1700 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Cikkszám: 2009-191</b> Csoportjelölő-tartó	<a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>
	<b>Cikkszám: 2009-192</b> Csoportjelölő-tartó	<a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>
	<b>Cikkszám: 2009-193</b> Csoportjelölő-tartó	<a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>
	<b>Cikkszám: 2009-198</b> Átalakító	<a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.

**Cikkszám: 248-501**

Mini WSB gyors jelölőrendszer; üres; Jelölőszélesség 5 mm; 10 szalag 10 jelölővel kártyánként

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)



**Cikkszám: 248-501/000-002**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Cikkszám: 248-501/000-005**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Cikkszám: 248-501/000-006**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Cikkszám: 248-501/000-007**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Cikkszám: 248-501/000-012**

Mini-WSB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; orange

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Cikkszám: 248-501/000-017**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Cikkszám: 248-501/000-023**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Cikkszám: 248-501/000-024**

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Cikkszám: 793-501**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Cikkszám: 793-501/000-002**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Cikkszám: 793-501/000-005**

WMB marking card; as card; not stretchable; plain; snap-on type; red

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Cikkszám: 793-501/000-006**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Cikkszám: 793-501/000-007**

WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



**Cikkszám: 793-501/000-012**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Cikkszám: 793-501/000-017**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Cikkszám: 793-501/000-023**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Cikkszám: 793-501/000-024**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Cikkszám: 793-5501**  
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 ... 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Cikkszám: 793-5501/000-002**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Cikkszám: 793-5501/000-005**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; red

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Cikkszám: 793-5501/000-006**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; blue

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Cikkszám: 793-5501/000-007**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Cikkszám: 793-5501/000-012**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Cikkszám: 793-5501/000-017**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Cikkszám: 793-5501/000-023**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; light green

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Cikkszám: 793-5501/000-024**  
WMB marking card; as card; for terminal block width 5 - 17.5 mm; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; violet

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### Protective Warning Marker

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.



## Letöltések

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

2019.04.03.

pdf  
2,1 MB

Letöltés

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 2102-1207

URL

Letöltés

#### CAE data


EPLAN Data Portal 2102-1207

URL


Letöltés

## Installation Notes


### Conductor termination



All conductor types at a glance



Push-in termination of solid conductors




Push-in termination of ferruled conductors

A változtatás jogát fenntartjuk.


WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.






Pull the lever up until it stops, then connect the fine-stranded conductor.




Push the lever back down – done!




Push the lever back down – done!

### Jumpered




Insert push-in type jumper bar and push down until it hits backstop.

### Marking



Snapping a marking strip into the marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.

### Termékcsalád

A változtatás jogát fenntartjuk.

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.





## TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

Összes termék megtekintése a termékcsaládból

A változtatás jogát fenntartjuk.

---

WAGO Hungária KFT  
Office Park, Szabadság út 117.  
2040 Budaörs  
Tel.: +36 23 791 000  
Email: [info.hu@wago.com](mailto:info.hu@wago.com)

Van bármilyen kérdése a termékeinkkel kapcsolatban?  
Örömmel fogadjuk hívását +36 23 791 000.