

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Tömítőmodulok tömítőkerethez – SZ 2400.970

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Tömítőmodulok tömítőkerethez – SZ 2400.970

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

**Leírás:** Kábelek és vezetékek tömítéséhez a tömítő kerettel. A 20 x 20 mm-es és 40 x 40 mm-es tömítőmodulok kombinálhatók.

**Előnyei:** Sealing modules remain safely attached to their cables

**Material:** Kemény burok: Poliamid  
Tömítés: TPE 2

**IP védettség  
IEC 60 529 szerint:** IP 64

**NEMA védettség:** NEMA 12

**Megjegyzés:** 1 db 40 x 40 mm-es tömítőmodul  $\triangleq$  4 db 20 x 20 mm-es tömítőmodul

## Termékjellemzők

**Kivitel:** 20 x 20 mm tömítőmodulok

**Kabeleinführung:** A következő kábelátmérőhöz:: geschlossen - geschlossen

**Csomagolási egység:** 10 db

**Tömeg/cs. e.:** 0,06 kg

**EAN:** 4028177534735

**Vámtarifaszám:** 39269097

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000441
<b>ETIM 5.0:</b>	EC001181
<b>eCl@ss 8.0:</b>	27149109
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27400604
<b>eCl@ss 6.0:</b>	27400604
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27189224
<b>Letöltések</b>	
<b>CAD rajzok:</b>	Request