

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Kondenzvíz-kivezetés – SZ 2459.000

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kondenzvíz-kivezetés – SZ 2459.000

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

**Leírás:** A belső kondenzvíz biztonságos elvezetéséhez és a kívülről felfröccsenő víz elleni védelemhez (labirintushatás). Szükséges furatátmérő 16 mm. (Az AE acéllemezen a furat a fenéken már megvan.)

**Material:** Poliamid

**Szín:** RAL 7035 szerű

**Megjegyzés:** Alul fröccsenő víz elleni védelem, szakszerű szerelés esetén (nem IP 55 az EN 60529 szerint)

## Termékjellemzők

**Csomagolási egység:** 6 db

**Tömeg/cs. e.:** 0,04 kg

**EAN:** 4028177023741

**Vámtarifaszám:** 39269097

**ETIM 6.0:** EC002009

**ETIM 5.0:** EC002009

**eCl@ss 8.0:** 27180715

**eCl@ss 7.0:** 27180715

---

eCl@ss 6.0:	27180715
-------------	----------

---

eCl@ss 5.1:	27189226
-------------	----------

---

## Letöltések

---

CAD rajzok:	Request
-------------	---------

---