

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Oszlopra történő rögzítés KL, EB, BG, AE, KS és CS fali házakhoz – SZ 2584.000

Date : 2016.08.30.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Oszlopra történő rögzítés KL, EB, BG, AE, KS és CS faliházakhoz – SZ 2584.000

created: 30.08.2016 build on www.rittal.com/hu-hu



## Termékleírás

**Leírás:** A kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez.

**Alkalmazási területek:** Az alábbi oszlopátmérőhöz: Ø 40-től 190 mm-ig  
Az alábbi oszlopátméretehöz: □ 50-től 150 mm-ig

**Material:** Profilsínek, szorítóprofil: Acéllemez  
Feszítőpánt: 1.4301 nemesacél (AISI 304)

**Felület:** Profilsín, szorítóprofil: horganyzott

**Egységcsomag:** 2 db profilsín, 600 mm hosszú  
2 db feszítőpánt  
4 db feszítő szögidom  
4 db csavar és M8-as anyák, a szekrényre történő rögzítéshez  
4 db szorítóprofil

## Termékjellemzők

**Használható:** Házípus: KL  
Házípus: EB  
Házípus: BG  
Házípus: AE  
Házípus: KS  
Házípus: CS faliház

**Beépítési lehetőségek:** 600 mm széles szekrényhez készült a sínek hosszra vágásával vagy a házon készített kiegészítő furatokkal a gerenda rögzítése nagyobb és kisebb házakra is felszerelhető

<b>Csomagolási egység:</b>	1 db
<b>Tömeg/cs. e.:</b>	2 kg
<b>EAN:</b>	4028177028760
<b>Vámtarifaszám:</b>	83024900
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002625
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002625
<b>eCl@ss 8.0:</b>	27189234
<b>eCl@ss 7.0:</b>	27182405
<b>eCl@ss 6.0:</b>	27182405
<b>eCl@ss 5.1:</b>	27189234

## Letöltések

**Dokumentációk:**  [Kezelési útmutató \(EN, DE\)](#)  
 [Ternelhetőségi adatok \(EN, DE\)](#)

**CAD rajzok:** Request