

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

17 x 73 mm-es TS rendszerésín – TS 8612.180

Date : 2016.09.02.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



17 x 73 mm-es TS rendszersín – TS 8612.180

created: 02.09.2016 build on www.rittal.com/hu-hu




Termékleírás

Leírás:	5 lyuksorral variálható, univerzális állványfelépítéshez vagy részszereléshez. Egyszerűen akassza be a TS furatokba, és rögzítse.
Material:	Acéllemez
Felület:	Horganyzott
Szerelési utasítás:	CM, TP típusba történő beszerelésnél a belső kiépítéshez szükséges sínre van szükség
Egységcsomag:	Rögzítőcsavarokkal együtt

Termékjellemzők

Kivitel:	A külső szerelősíkhöz
Használható:	Szélesség/mélység: 800 mm
Méretek:	Hossz: 740 mm
Beépítési lehetőségek:	A függőleges TS szekrényprofilon: a külső szerelősíkhöz, körben, egy magasságban SE esetben a vízszintes profilra felül és mélységben is felszerelhető CM és TP rendszerekben a belső kiépítéshez használt sínek fölé: mélységben, a külső szerelősíkhöz
Csomagolási egység:	4 db
Tömeg/cs. e.:	3,37 kg

EAN:	4028177212169
Vámtarifaszám:	73269098
ETIM 6.0:	EC002625
ETIM 5.0:	EC002625
eCl@ss 8.0:	27189234
eCl@ss 7.0:	23159101
eCl@ss 6.0:	23159101
eCl@ss 5.1:	27189250
Letöltések	
Adatlapok:	 Műszaki részletek HU
CAD rajzok:	Request